

Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Produktinformation



Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lösungen für Kettengehänge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehänge-Zusammenstellungen erstellen können. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert und ausgetauscht werden.



Jedes Bauteil dieses Kettengehänges trägt das von der deutschen DGUV zertifizierte **H-84**-Zeichen, das für seine außergewöhnliche Qualität steht. [... Read more](#)

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 5692, DIN 17115

Sicherheitsbeiwert: 4

Güteklasse: 10

Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
240526914061	8717365151774	6	1,4	1	1400KG-6MM-RDG-RCS-1M	2,2
2405269140615	8717365151781	6	1,4	1,5	1400KG-6MM-RDG-RCS-1,5M	2,6
240526914062	8717365151798	6	1,4	2	1400KG-6MM-RDG-RCS-2M	3
2405269140625	8717365151804	6	1,4	2,5	1400KG-6MM-RDG-RCS-2,5M	3,4
240526914063	8717365151811	6	1,4	3	1400KG-6MM-RDG-RCS-3M	3,8
2405269140635	8717365151828	6	1,4	3,5	1400KG-6MM-RDG-RCS-3,5M	4,2
240526914064	8717365151835	6	1,4	4	1400KG-6MM-RDG-RCS-4M	4,6
240526914081	8717365151842	8	2,5	1	2500KG-8MM-RDG-RCS-1M	3,6
2405269140815	8717365151859	8	2,5	1,5	2500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M	4,35
240526914082	8717365151866	8	2,5	2	2500KG-8MM-RDG-RCS-2M	5,1
2405269140825	8717365151873	8	2,5	2,5	2500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M	5,85
240526914083	8717365151880	8	2,5	3	2500KG-8MM-RDG-RCS-3M	6,6
2405269140835	8717365151897	8	2,5	3,5	2500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M	7,35
240526914084	8717365151903	8	2,5	4	2500KG-8MM-RDG-RCS-4M	8,1
240526914101	8717365151910	10	4	1	4000KG-10MM-RDG-RCS-1M	6,1
2405269141015	8717365151927	10	4	1,5	4000KG-10MM-RDG-RCS-1,5M	7,25
240526914102	8717365151934	10	4	2	4000KG-10MM-RDG-RCS-2M	8,4
2405269141025	8717365151941	10	4	2,5	4000KG-10MM-RDG-RCS-2,5M	9,55
240526914103	8717365151958	10	4	3	4000KG-10MM-RDG-RCS-3M	10,7
2405269141035	8717365151965	10	4	3,5	4000KG-10MM-RDG-RCS-3,5M	11,85
240526914104	8717365151972	10	4	4	4000KG-10MM-RDG-RCS-4M	13
240526914131	8717365151989	13	6,7	1	6700KG-13MM-RDG-RCS-1M	11,6
2405269141315	8717365151996	13	6,7	1,5	6700KG-13MM-RDG-RCS-1,5M	13,6
240526914132	8717365152009	13	6,7	2	6700KG-13MM-RDG-RCS-2M	15,6
2405269141325	8717365152016	13	6,7	2,5	6700KG-13MM-RDG-RCS-2,5M	17,6
240526914133	8717365152023	13	6,7	3	6700KG-13MM-RDG-RCS-3M	19,6
2405269141335	8717365152030	13	6,7	3,5	6700KG-13MM-RDG-RCS-3,5M	21,6
240526914134	8717365152047	13	6,7	4	6700KG-13MM-RDG-RCS-4M	23,6
240526914161	8717365152054	16	10	1	10T-16MM-RDG-RCS-1M	19,6
2405269141615	8717365152061	16	10	1,5	10T-16MM-RDG-RCS-1,5M	22,6
240526914162	8717365152078	16	10	2	10T-16MM-RDG-RCS-2M	25,6

Anschlagkette 1-Strang REMA RML-RDG-RCS - Mit Verkürzer

Technische Daten

Artikel-Nr.	GTIN Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Modell	Gewicht (kg)
2405269141625	8717365152085	16	10	2,5	10T-16MM-RDG-RCS-2,5M	28,6
240526914163	8717365152092	16	10	3	10T-16MM-RDG-RCS-3M	31,6
2405269141635	8717365152108	16	10	3,5	10T-16MM-RDG-RCS-3,5M	34,6
240526914164	8717365152115	16	10	4	10T-16MM-RDG-RCS-4M	37,6